

様式	項目	現状（観察・情報）
①生理的様式	呼吸	<ul style="list-style-type: none"> ➤ R：___回/m（整・不整） ➤ 呼吸状態：努力呼吸（有・無）／呼吸困難（有・無） ➤ SpO₂：___%（酸素：有・無／___L） ➤ 呼吸音：清・ラ音（部位：___） ➤ 痰：有・無（量：少・中・多／性状：透明・黄色・粘稠） ➤ 咳嗽：有・無 ➤ 呼吸困難感：有・無 ➤ HR：___回/m、リズム：___（整・不整） ➤ BP：___／___mmHg（左右差：有・無） ➤ Hb：___g/dL、Ht：___% ➤ PaO₂：___ Torr、PaCO₂：___ Torr、pH：___
	循環	<ul style="list-style-type: none"> ➤ BP：___／___ mmHg、P：___回/m（整・不整） ➤ 浮腫：無・有（部位：___、程度___） ➤ チアノーゼ：有・無、抹消冷感：有・無 ➤ 呼吸困難：有・無、胸痛：有・無 ➤ Hb：___、BNP：___、電解質（Na/K）：___、 ➤ 心電図：正常・異常（___）、心エコー：正常・異常（___） ➤ 内服：（利尿薬・降圧薬・酸素療法）
	栄養・代謝	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 食事形態：常食・刻み・ミキサー ➤ 摂取量：___割 ➤ 必要カロリー：___kcal ➤ 食欲：有・無 ➤ 嚥下：良・むせ（有・無） ➤ 水分摂取量：___mL ➤ 栄養状態：良・低下 ➤ AST：___、ALT：___、TP：___、ALB：___、 ➤ T-Cho：___、HDL：___、LDL：___、BS：___
	排泄	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 排尿：有・無（回数___回/d） ➤ 尿量：___mL、性状：___ ➤ 排便：有・無（最終___日）、環下剤の使用：有・無 ➤ 性状：正常・下痢・便秘 ➤ 腸蠕動音：___、腹部膨満感：有・無 ➤ 失禁：有・無 ➤ 汗、不感蒸泄：約___mL ➤ 咳嗽・喀痰：有・無、性状：___ ➤ 腎機能 BUN：___、Cr___、eGFR：___



① 生理的様式

活動・休息

- 必要エネルギー：_____kcal
- ADL：自立・見守り・介助、入院前の生活：_____
- 歩行：安定・不安定
- 活動量：_____
- 関節可動域：制限なし・あり
- 転倒リスク：有・無
- 自助具の使用：有・無（種類：_____）、環境：_____
- 睡眠時間：_____時間
- 中途覚醒：有・無、熟眠感：有・無、眠気：有・無、昼夜逆転：有・無
- 睡眠薬の使用：有・無（薬名：_____）
- _____



皮膚統合性

- 皮膚色：蒼白・発赤・チアノーゼ
- 皮膚温：冷感・温感
- 乾燥・湿潤：有・無、弾力（ツルゴール）：有・無、かゆみ：有・無
- 創部：無・有（発赤・びらん・潰瘍）
- 褥瘡：無・有（部位：仙骨・踵・その他_____）、滲出液（量・性状）
- 感染徴候：無・有（発赤・熱感・腫脹・疼痛）
- 入浴：可・不可、清拭：実施・未
- 長時間臥床：有・無、栄養不良：有・無、失禁：有・無、浮腫：有・無、摩擦・ずれ：有・無
- Alb（低栄養）：_____、CRP（炎症）：_____、WBC（感染）：_____、
- Hb（貧血）：_____




感覚・神経

- 意識レベル：JCS____、せん妄：有・無、見当識：有・無
- 瞳孔径：_____mm、瞳孔：左右対称・非対称（_____）、対光反射：有・無
- 認知機能：_____、精神状態：_____
- 聴覚障害：有・無、視覚障害：有・無、感覚障害：有・無、言語障害：有・無
- しびれ：有・無、感覚鈍麻：有・無
- 頭部 CT・MRI 異常：無・有（_____）
- 低血糖：有・無



体液・電解質

- 水分摂取量：_____mL/日
- 尿量：_____mL/回、排尿回数：_____回、発汗：有・無
- ドレーン排液：_____mL、出血：有・無（_____mL）
- 口渇：有・無、皮膚乾燥：有・無、浮腫：有・無
- Na：_____、K：_____、Ca：_____、Cl：_____
- BUN：_____、Cr：_____
- 輸液：（内容：_____、量：_____）、利尿薬：有・無

	内 分 泌	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 甲状腺機能異常：無・有（代謝亢進・低下） ➤ BS：_____、低血糖症状：有・無、高血糖症状：有・無 ➤ HbA1c：_____、TSH：_____、FT4：_____、コルチゾール：_____ ➤ 体重変化：有・無 ➤ インスリン：無・有（単位：_____）、その他内服（_____）
② 自 己 概 念 様 式	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ボディイメージ自尊感情：_____ ➤ 自己効力感：_____ ➤ 不安：_____ ➤ 抑うつ：_____ ➤ 病識：_____ ➤ 受容：_____ ➤ 将来不安：_____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	
③ 役 割 機 能 様 式	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 一次的役割（年齢・性別に基づく役割認識）：_____ ➤ 二次的役割（家庭内役割・社会的役割）：_____ ➤ 三次的役割（趣味・地域活動）：_____ ➤ 役割変化：喪失・代替・なし ➤ 役割葛藤：無・有（_____） <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	
④ 相 互 依 存 様 式	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 家族関係：_____ ➤ 支援体制：無・有（_____） ➤ 経済支援：無・有（_____） ➤ 情緒的支援：無・有（_____） ➤ コミュニケーション：_____ ➤ 孤独感：無・有（_____） ➤ 社会的孤立：無・有（_____） 1. 依存傾向：無・有（_____） <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	